

# dedeco

DESIGN & DECOR

**DEIN PARTNER FÜR  
WANDGESTALTUNGEN**

Für Geschäfts- und Gewerbekunden

[www.dedeco-shop.de](http://www.dedeco-shop.de)



# Willkommen bei dedeco



**Wir stehen für moderne Wandgestaltungen aller Art. Unsere wasserfesten und robusten Wandpaneele können in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden: in Badezimmern, in der Küche, in Wohnbereichen, in Gewerberäumen wie Restaurants, Bars und Büros u.v.m.**

Die Kosten und Ansprüche steigen, die Lieferzeiten verlängern sich und die Rohstoffe werden knapper. Dennoch sollte die Umsetzung deiner Kundenaufträge den höchsten Anspruch genießen, denn das Lächeln eines zufriedenen Kunden ist der Lob für deine und unsere Arbeit.

Viele Kunden lassen sich von sozialen Medien, Möbelgeschäften, Baumärkten, Event-Locations oder Hotels inspirieren und träumen ebenfalls von einer eigenen Modernisierung ihres Eigenheims. Teilweise ist ihnen jedoch nicht bewusst, welche Materialien, welche Kosten, welchen Montageaufwand dies mit sich bringt.

Wir produzieren ausschließlich auf Maß und stehen für einen automatisierten Prozess. Unsere Gewerbekunden profitieren von einem pauschalen Gewerbevorteil und einem unkomplizierten Bestellprozess. In nur wenigen Sekunden kannst du deine Einkaufspreise bei uns abrufen und deinen Kunden ein kundenspezifisches Angebot unterbreiten.

Für jegliche Sonderwünsche stehen wir dir zur Seite.

**Registriere dich als Geschäftskunde und erhalte die Vorteile: [www.rueckwand-b2b.de](http://www.rueckwand-b2b.de)**



Made in Germany



Wasserfest



Kratzfest



Pflegerleicht



Farbbrillanz



Hitzebeständig



Langlebig



Zusatz-Veredelung



Bruchsicher verpackt





## Deine Vorteile bei einer Partnerschaft – Gewinne mit uns einen langfristigen, zuverlässigen Partner, bei dem Kreativität und Flexibilität großgeschrieben werden.

Gewinne mit uns einen zuverlässigen Partner, wo du gegenüber deinen Kunden nicht nur mit preislichen und qualitativen Faktoren punktest, sondern vor allem dein Arbeitsaufwand gering gehalten wird. Mit deinem Firmenaccount kannst du dir jederzeit deinen Preis einholen und erhältst parallel ein Angebot sowie Entwurfsdarstellung für deine Kunden.

### Die Vorteile für dich!



#### EFFIZIENT

Direkte Preiseinholung inkl. Entwurfserstellung für deine Kunden



#### GÜNSTIG

25% Preisnachlass auf jede Bestellung für registrierte B2B-Partner



#### SCHNELL

Einfacher Bestellprozess in nur 4 Schritten ohne großen Zeitaufwand



#### PERSÖNLICH

Direkter Ansprechpartner für individuelle Konfigurationen



#### ZUVERLÄSSIG

Schnelle und zuverlässige Lieferung 3-5 Werktage (Express)



#### VORRÄTIG

Sicherstellung der Materialverfügbarkeit in jeglicher Größe



#### QUALITATIV

Geprüfte und gesicherte Qualität bis zur Lieferung



#### UNKOMPLIZIERT

Zeitsparende Montage und einfache Bearbeitung der Materialien



#### ZEITSPAREND

Weniger Aufwand, höherer Zeitersparnis sowie höhere Margen

**Wir produzieren ausschließlich millimetergenaue Sonderanfertigungen. Die Maximalgröße einer Platte beträgt 3000x1500 mm. Unser Team stellt sicher, dass bei mehrteiligen, zusammenhängenden Platten, ein harmonischer Motivübergang produziert wird.**



Die Rückwände sind nicht nur für Privateinrichtungen vorgesehen, sondern können auch in öffentlichen Bereichen, wie in Restaurants, Hotels, Büros, Veranstaltungsräume, Studios, im Einzelhandel, etc. ideal eingesetzt werden. Auf Anfrage können auf das Bauprojekt abgestimmte Rückwände für alle Räume gestaltet werden.

Überzeuge deine Kunden mit einer schnellen und sicheren Platten-Lieferung, die auf seine Wünsche maßgeschneidert hergestellt wurde. Dein Kunde kann aus einer täglich angereicherten Bilddatenbank das für sich passende Motiv auswählen. Je nach Wunsch können Sonderarbeiten, wie z.B. gewisse Bildbearbeitungen oder Aussparungen von uns vorgenommen werden.

## Die Vorteile für deinen Kunden



### SCHNELL

Keine Lieferengpässe sowie langen Wartezeiten bis zur Erhalt der Ware



### UNENDLICH

Grenzenlose Motiv-Vielfalt sowie Einreichung vom eigenen Bild



### PFLEGELEICHT

Kaum Reinigungs-aufwand und keine spezielle Pflege nötig



### PREISWERT

Enormer Kostenersparnis für Material und Montage (Preis-Leistung)



### EXKLUSIV

Umsetzung von Sonderwünschen und Sonderanfertigungen



### INDIVIDUELL

Auswahl von verschiedenen Größen, Materialien und Veredelungen

## Weitere Argumente für deine Kunden



### ORIGINAL

100% in Deutschland gestaltet, hergestellt und direkt geliefert



### FUGENLOS

Kein mühsames Entfernen von dreckigen und schimmeligen Fugen



### VIELSEITIG

Für jede glatte und tragbare Untergrundfläche geeignet



### GARANTIERT

24 Monate Anspruch auf Gewährleistung und Garantie



## Die Materialien – wir zeigen dir die Merkmale und Besonderheiten der einzelnen Materialien



### 1 Aluminium

Die Aluminiumplatten sind die Klassiker unter den Wandbildern. Hierbei handelt es sich um Alu-Dibond-Platten, bzw. um steife Verbundplatten, bei denen die äußeren Aluminiumschichten thermisch mit einem schwarzen Kern aus Polyethylen verbunden sind. Die Platten sind leicht im Gewicht, robust, pflegeleicht und können direkt auf Fliesen, Putz und Mauerwerk angebracht werden. Oftmals werden Aluminium-Rückwände in Feuchträumen (z.B. Badezimmer oder Küche) als Spritzschutz eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche: Wohnräume als Highlight-Element, Eingangsbereiche, Event-Locations, etc. Die Aluplatten können im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden.

**Max. Einsatztemperatur +80 °C**



**Stärke:**  
3 / 6mm



**Nano-Protect:**  
Hochglanz / Seidenmatt



**Blickdicht:**  
100%



**Montage:**  
Alu-Kleber punktuell

### 2 Acrylglas

Acrylglas ist ein synthetischer, transparenter Kunststoff. Nach mehreren chemischen Prozessen entsteht ein äußerst leichter, widerstandsfähiger Werkstoff in Glasoptik. Acrylglas ist leicht, bruchstabil und Temperaturschwankungen gegenüber unempfindlich. Die Bilder haben hinter Acrylglas eine volle, edle Wirkung. Die Konturen werden präzise dargestellt. Weiterhin wird die Farbbrillanz des Bildes hervorgehoben und die Tiefenwirkung verstärkt. Oftmals wird Acrylglas in Feuchträumen (z.B. Badezimmer oder Küche) als Spritzschutz eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche: Wandelemente, Großformatbilder, Event-Locations, etc. Acrylglas lässt sich im Innen- und einsetzen.

**Max. Einsatztemperatur +70 °C**



**Stärke:**  
3 / 5mm



**Optik:**  
Glasoptik



**Blickdicht:**  
95%



**Montage:** Acryl-Kleber vollflächig



### 3 Hartschaum PVC

Bei den Hartschaumplatten handelt es sich um leichte Kunststoffplatten (PVC), die sehr bruchfest und robust sind. Darüber hinaus verfügt der Grundstoff über eine hohe Festigkeit und gute Dämmeigenschaften. Hartschaumplatten beanspruchen wenig Pflege. Sie sind schmutzresistent und können problemlos bearbeitet, z.B. geschnitten werden. Oftmals kommen Hartschaumplatten in Wohnbereichen als Wandbilder zum Einsatz. Weitere Anwendungsbereiche: Küche als Spritzschutz, Werbeschilder, Deckenverkleidung, etc. Die Hartschaumplatten können im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden.

**Max. Einsatztemperatur +55 °C**



**Stärke:**  
3 / 5mm



**Nano-Protect:**  
Hochglanz / Seidenmatt



**Blickdicht:**  
100%



**Montage:**  
PVC-Kleber punktuell



#### **Aluminium, Acrylglas oder PVC?**

Scanne den QR-Code und wir erklären dir im Video die Unterschiede der einzelnen Materialien.



## Die Vorteile der **Nano-Protect Veredelungen**

Das moderne Nano-Protect Veredelungsverfahren in **Hochglanz** oder **Seidenmatt** wird auf viele Printprodukte angewendet und sorgt für eine zusätzliche Stabilität und Abriebfestigkeit. Das Produkt erhält höhere Schutzeigenschaften, wie eine höhere Strapazierfähigkeit, Wertbeständigkeit und Scheuerfestigkeit. Durch die Anwendung der zusätzlichen Lackierung wirkt das Produkt zurückhaltender und kontrastärmer, jedoch dafür eleganter und eindrucksvoller. Es wird ein besonders hoher Glanzeffekt bzw. eine extrem matte Optik erzeugt.




Die Veredelung selbst besteht aus Feststoffen, welche lösemittelfrei und umweltschonend sind. Nach der vollflächigen Lackierung wird das Produkt in einer speziellen UV-Trocknungslage getrocknet und ausgehärtet. Dadurch ist das Produkt kratzfester und beständiger gegen Chemikalien und Lösemittel.

Das Darstellungsbild wird durch die Anwendung dieser Technik visuell eindrucksvoll und wirkungsvoll. Wasser- und Schmutzpartikeln perlen automatisch ab und somit ist die Rückwand äußerst pflegeleicht.


## Bearbeitungsmöglichkeiten

Alle Materialien lassen sich vielfältig bearbeiten. Somit können vor Ort Kürzungen, Schrägschnitte, Aussparungen, etc. vorgenommen werden. Je nach Kundenwunsch können die Verarbeitungen der einzelnen Platten von uns oder vom Kunden eigenständig vorgenommen werden. Je nach Material liegen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten vor:




### Zuschneiden

Mit vertikaler Plattensäge, Kreis- oder Stichsäge



### Bohren

Mit einem Bohrer für Alu, Metall oder Kunststoff




### Abkanten (Nur Alu)

Rückseitiges Einfräsen einer V-Nut mittels Plattensäge




### Aussparen

Mit Stichsäge und ggf. Bohrkronen für Löcher



### Schrauben

Mit rostfreien Holz-, Blech- und Metallschrauben



### Kleben

Mit Konstruktionskleber, punktuell oder vollflächig bei Acryl



# Montageanleitung



## SCHRITT 1

### Wandbeschaffenheit:

Die Rückwände lassen sich auf alle Untergründe anbringen. Zu beachten ist dabei, dass die Flächen möglichst glatt und tragfähig sind. Als Vorbereitung sollte die Wandbeschaffenheit geprüft und ggf. Schmutz beseitigt werden. Der zu verklebende Untergrund sollte staubfrei, fest und trocken sein. In feuchten Räumen ist eine Vorbehandlung der Wand mit Flüssigabdichtung oder Dichtband empfehlenswert, da dies zusätzlichen Schutz gegen Wasser und Wasserdampf bietet.

#### Als Untergrund eignet sich z.B.:

- Putz
- Holz
- Rigips
- Trockenbau
- Fliesen
- Mauerwerk



## SCHRITT 2

### Ausmessen:

Erfasse alle notwendigen Maße für die Montage und den Zuschnitt der Rückwand. Übertrage die Maße auf die entsprechende Rückwand. Bei den Steckdosenbohrungen oder Armaturlöchern müssen bitte die Bohrmittelpunkte angezeichnet werden.



## SCHRITT 3

### Zuschnitt (optional):

Die Rückwände lassen sich individuell mit einer handelsüblichen Handkreis- oder Stichsäge – mit möglichst feinem Sägeblatt für Holz oder Kunststoff – zuschneiden und anpassen. Für das Ausbohren von Elementen, z.B. Steckdosenlöcher oder Duscharmaturenlöcher ist eine Bohrkronen empfehlenswert. Überklebe die zu schneidenden Stellen auf der Vorderseite mit Kreppband, um ein Ausfransen der Rückwand zu verhindern. Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir die Nutzung einer Schutzbrille sowie eines Gehörschutzes. Weiterhin sollte während der Säge- und Bohrarbeiten die Oberfläche vor Beschädigungen und Schmutz geschützt sein.



## SCHRITT 4

### Vorbereitung:

Ziehe zunächst die angebrachte Schutzfolie von der Vorderseite der Rückwand ab (nur bei bestimmten Materialien vorhanden). Die Rückwände lassen sich mit dem Kleber vom dedeco Montageset befestigen. Trage den Montagekleber wellenförmig auf die Rückseite der Rückwand auf (min. 2mm dick). Das doppelseitige Schaumklebeband aus dem Montageset kann als zusätzliche Hilfe der Fixierung am Rand verwendet werden sowie zur Abdichtung von Armaturen und Aussparungen.



## SCHRITT 5

### Anbringung:

Bringe nun die Rückwand an den vorgesehenen Untergrund an. Benutze die mitgelieferten Montagekeile vom dedeco Montageset und setze die Rückwand unten auf die Keile auf. Drücke die Rückwand leicht von unten nach oben an die Wand. Sorge für eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Drucks. Bei Bedarf kann die Position noch korrigiert werden. Wenn die Rückwand wunschgemäß ausgerichtet ist, drücke erneut mit etwas mehr Druck über die gesamte Fläche. Lasse die Wand nun ca. 10-12 Stunden trocknen.

#### **Achtung: Acrylglas ist nicht zu 100% blickdicht!**

Für die Montage empfehlen wir bei Acrylglas den Kleber vollflächig aufzutragen, da der Kleber ansonsten durchscheinen könnte. Weiterhin empfehlen wir die Untergrundfläche weiß zu streichen.



## SCHRITT 6

### Abdichten:

Nach ca. 24 Stunden können die Abstandskeile entfernt und die Rückwand an allen Seiten sowie Rändern der Aussparungen abgedichtet werden. Nutze dazu das mitgelieferte Silikon aus dem dedeco Montageset, um die Übergänge an den Lochfräsungen und die Fugen abzudichten. Für schöne und gleichmäßige Fugen empfehlen wir einen Silikon-Fugenspachtel zu nutzen. Die Montagearbeiten sind abgeschlossen, sobald das Silikon ausgehärtet ist.



## Wie werde ich **Geschäftskunde**?

Hinterlege auf unserer Partnerseite [www.rueckwand-b2b.de](http://www.rueckwand-b2b.de) **kostenfrei und unverbindlich** deine Firmendaten und erhalte somit **alle Konditionen und Informationen** zur Auftragsabwicklung.



Wir prüfen deine Daten innerhalb von 24 Stunden und nehmen ggf. Kontakt zu dir auf. Nach erfolgreicher Prüfung registrieren wir dich als Geschäftskunde in unserem System und hinterlegen deinen Firmenrabatt für deinen Account. Du erhältst von uns automatisch deine Zugangsdaten per E-Mail und kannst mit den Partnervorteilen bei uns einkaufen.

## Bestellprozess

Nach erfolgreicher Registrierung als Geschäftskunde erhältst du für alle Rückwand-Bestellungen einen rabattierten Preis. Gestalte in unserem Konfigurator die von deinem Kunden gewünschten Wandpaneele. Im Warenkorb wird dein Firmenrabatt sofort abgezogen. Schließe den Bestellprozess ab und erhalte in wenigen Werktagen die Wandverkleidungen direkt zur gewünschten Lieferadresse geliefert.

**Solltest du eine anonyme Absenderadresse für die Lieferung oder deine eigene Absenderadresse wünschen, teile uns dies beim Bestellvorgang im zusätzlichen Notizfeld mit. Unsere Kollegen werden dies mit berücksichtigen und das Sendungsetikett entsprechend anpassen.**

Produkt	Anzahl	Stückpreis	Summe
Küchenrückwand mit Beton V1 Motiv als Fliesenersatz und Spritzschutz	1	215,00 €	215,00 €
Rückwände (2000x900, 3000x900), Bod., Aluminium, Nano-Protect...	1	338,04 €	338,04 €
Geschäftskunde 25% Rabatt			-83,56 €

**Zusammenfassung**  
Zwischensumme: 550,08 €  
Verpackkosten: - 3,00 €  
Gesamtsumme: 550,08 €  
Gesamtbruttosumme: 462,25 €  
zzgl. 19 % MwSt.: 87,83 €



### **Geschäftskunden-Rabatt**

Dieser wird direkt im Warenkorb abgezogen.

## Kontakt



**Jennifer**  
Angebot &  
Lieferung



**Alexander**  
Sonder- &  
Allgemeinfragen



**Robin**  
Service &  
Reklamation

Wir von dedeco stehen dir bei deinen kreativen Gestaltungsideen zur Seite und stellen Rückwände nach individuellen Maßen und Motiven her.

Nimm gerne Kontakt auf, sei es telefonisch, über WhatsApp oder über diverse Social-Media-Plattformen.

info@dedeco-shop.de  
www.dedeco-shop.de  
Tel.: +49 5191-62 33 666

 @dedeco\_wandgestaltung

### Impressum

Die Marke "dedeco" ist eine eingetragene Marke. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie bei uns im Shop unter: [dedeco-shop.de/Rechtliches/AGB](https://www.dedeco-shop.de/Rechtliches/AGB)

Schwabenland GmbH  
Celler Str. 4  
29614 Soltau  
[info@dedeco-shop.de](mailto:info@dedeco-shop.de)

### Haftungsausschluss

Für Fehler im Text, in Grafiken und Bildern usw., die zum Nicht funktionieren führen, wird keine Haftung übernommen. Für mögliche Schäden, die bei der Montage der Platten an Personen, Gegenständen oder Räumen entstehen, wird ebenfalls eine Haftung übernommen.

### Urheberrecht

Alle im Heft veröffentlichten Beiträge, Rezepte sowie Texte, Bilder und Videos sind urheberrechtlich geschützt. Reproduktionen jeglicher Art sind nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

### Weitere Informationen

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Speicherung, auch auszugsweise, sowie die Verbreitung, Vervielfältigung durch Film, Funk, Fernsehen sowie auch das Internet mittels Tonträger, fotomechanischer Wiedergabe oder Datenverarbeitungssystemen jeglicher Art ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Rechtsinhabers erlaubt.

Alle verwendeten Bilder sind eigen bzw. verfügen über eine Adobe Stock-Lizenz zur Verwendung.

# dedeco Konfigurator - Schritt für Schritt Anleitung



SCHRITT 1

## Anwendungsbereich

Die Rückwände sind für viele Räume vorgesehen. Wähle im ersten Schritt aus, für welchen Raum du die Wandpaneele einsetzen möchtest.



SCHRITT 2

## Größe

Gib an, wie viele Rückwände du benötigst. Anschließend kannst du die jeweiligen Größen pro Rückwand millimetergenau eingeben.



SCHRITT 3

## Motiv

Wir verfügen über verschiedene Bildmotive. Je nach Bildkategorie kannst du aus vielen Motiven wählen. Dabei hast du auch die Möglichkeit, das Bild zu spiegeln.



SCHRITT 4

## Material & Veredelung

Im letzten Schritt kannst du das Material sowie eine zusätzliche Beschichtung auswählen. Dies sorgt für eine zusätzliche Stabilität und Abriebfestigkeit.



Scanne den QR-Code  
und konfiguriere deine  
Wunsch-Rückwand

[www.dedeco-shop.de/konfigurator](http://www.dedeco-shop.de/konfigurator)